

UREDAJ ZA UPLATU SAFE CASH ECO



ROSENGRENS UREĐAJ ZA UPLATE SAFE CASH ECO



Safe cash eco je mali, brzi i jednostavan za korištenje depozitni sistem za uplatu buntova novčanica. Idealan je za banke koje žele proširiti svoje samouslužno područje, nudeći klijentima mogućnost depozita novčanica 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Koncept Safe Cash eco

Koristeći Safe Cash eco, novčani depozit automatski postaje samouslužna transakcija. Depozitne novčanice automatski se zbrajaju, te polažu na klijentov račun.

Još je važnije da klijent automatski dobije potvrdu o svojoj transakciji bez stajanja u redu.

Automatizacijom depozitne funkcije, uposlenici banke mogu se koncentrirati na davanje usluge klijentima.

Poslovanje sa poslovnim klijentima

Safe cash eco je savršen za banke sa velikim brojem poslovnih klijenata. Troškovi koji se odnose na polaganje depozita mogu biti veliki. Studije klijenata pokazuju da Safe cash eco može smanjiti troškove za 80% i time povećavaju njihovo zadovoljstvo.

Poslovnim klijentima Safe cash eco omogućava deponiranje kad god im to odgovara- 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Novac je pohranjen u visokosigurnosnom trezoru, što povećava sigurnost i kod zaposlenika i kod klijenata.

Ciljana jednostavnost i brzina

Cilj Safe cash-a je jednostavno i brzo deponiranje. Klijent može deponirati novčanice u neograničenom broju u buntevima do 100 nesortiranih novčanica svaki. Ekran na dodir vodi klijenta kroz proces. Samo procesuiranje je jednostavno kao i pritisak na ekran.

Klijent nema puno izbora u procesu deponiranja, što smanjuje vrijeme odluke, a time i ukupno vrijeme za provedbu transakcije.

Kad je klijent donio odluku, procesuiranje novčanica u Safe cash-u je 6 novčanica u sec., čineći svaku transakciju brzom.



Safe cash eco vrši depozit bunta od 100 novčanica za manje od 30 sekundi.



Jednostavnost korištenja uz touch ekran.



Koristeći grafički prikaz na servisno operativnom dijelu mnogi problemi će biti riješeni direktno od strane banke bez dolaska serviseru.



Savršena nadopuna za postojeća samouslužna rješenja

Mnoge banke razvijaju besplatnu uslugu pohrane depozita u već postojeće područje za samouslugu.

Zbog svog uskog dizajna Safe cash eco se savršeno uklapa. Kada želimo nadograditi samouslužni prostor, uvijek imamo problema sa mjestom. Zbog malih dimenzija Safe cash eco smanjuje troškove nadoplate prostora. Dodajući uređaj za uplate, Vi plaćate samo one funkcije koje Vam trebaju i ništa više.

Sigurnost depozita

Prednji dio Safe Cash-a zadovoljava kriterije po ECB 1338/2001.

Svaka novčanica je skenirana opričkim, UV, IR i magnetnim senzorom.


Novčanice stupnja 2 i 3 odvajaju se u odvojene i zaključane kutije i šalju se na daljnja testiranja. U standardnim izvedbama te novčanice se ne vraćaju klijentu. Koristeći PIDSY sistem za identifikaciju moguće je otkriti novčanice klase 2 i 3 koje su unovčene i dodane klijentu koji ih je deponirao.

Depozitni novac je sigurno pohranjen u trezoru stupnja sigurnost CEN III (opcija CEN IV). Dodatnu zaštitu nude dodatne opcije: usidrenje u pod, povezanost sa alarmnim sustavom, zidna konstrukcija oko trezora.


Safe cash eco može se konfigurirati na način da ograniči klijentu svotu koju može deponirati u određenom vremenskom periodu. To podliježe zakonu koji se odnosi na deponiranje, a u svrhu spriječavanja pranja novca.



ITW izvedba



TTW izvedba



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Instalacija: u zid (ITW), kroz zid (TTW)

Kapacitet pohrane: 12000 novčanica

Brzina procesuiranja: 6 novč./sec.

Max. veličina depozita: bunt od 100 novčanica

Jezik: korisnički Interface konfiguriran za nelimitiran broj jezika

Valuta: dostupan za sve glavne valute svijeta

Grafički prikazan servisni display za jednostavno rukovanje

Korisnički display: 5,1 inch dvije boje touch- screen LCD (opcija 12 inch- sve boje)

Čitač kartice: Hybrid motorised -samo za čitanje

Isprint potvrde o primitku: grafički prikaz

Operativni sistem: Windows 2000, XP

Sigurnost: CEN III, opcija CEN IV

OPCIJE

Alat za senzore i indikatore

On/off servisni indikator

Servisna operativna ploča

Vanjski 17 inch CRT monitor

Vanjski 15 inch TFT monitor

SALON BANKARSKE OPREME OZIMEC d.o.o.
Ilica 211, 10 000 Zagreb, Croatia, tel. ++385(0)1 3777 655, fax. ++385(0)1 3775 037
POSLOVNICA OSIJEK
Gornjodravska 90 C, 31 000 Osijek, Croatia, tel. ++385(0)31 283 311, fax. ++385(0)31 283 312
POSLOVNICA SPLIT
Rudera Boškovića 5-Fregata, 21 000 Split, tel. ++385(0)21 312 561, fax. ++385(0)21 312 562
SALON BANKARSKE OPREME d.o.o.
Milana Preloga b.b., 71 000 Sarajevo, BIH, tel. ++387(0)33 710 100, fax. ++387(0)33 710 101

www.bankarskaoprema.hr