

# UREĐAJ ZA UPLATU KOVANICA SAFE COIN C



## ROSENGRENS UREĐAJ ZA UPLATU KOVANICA SAFE COIN C



### Istinska samousluga, bez potrebe za dodatnom pomoći

Safe coin C je istinski uređaj za samouslugu. Kod tradicionalnih sakupljača kovanica, klijentima je potrebna stručna pomoć jer se uređaji lako oštete kad se ubacuju strani objekti među kovanice. Sa Safe Coin C uređajem to više nije potrebno. Klijent sad može deponirati odbijene kovanice bez čekanja u redu i bez oduzimanja vremena zaposlenicima banke.

Safe Coin C je brz i jednostavan za rukovanje. Kapacitet mu je 1000 kovanica u minuti. 15 inch-ni touch monitor u boji vodi korisnika kroz transakciju. Obzirom na smanjene troškove deponiranja i mogućnost polaganja depozita direktno na račun imate izvrsno rješenje za kovanice.

### Poboljšajte koncept polaganja novca


Deponiranje kovanica iziskuje vrijeme i trošak je. Safe Coin C uređaj klijentima pruža automatsko deponiranje kovanica bez pomoći zaposlenika. Nudi napredne funkcije, kao što je direktno zaduživanje računa, transakcije i podršku poslovanju platnog prometa s ciljem skraćivanja vremena obrade.

### Uvijek dostupan

Cilj osmišljavanja Safe Coin C bio je njegova dostupnost. Detekcija sumnjivih kovanica i automatski sistem čišćenja kao i ugrađeni UPS osiguravaju 95%-tnu dostupnost. Sa velikim kapacitetom (do 4 vreće kovanica) i automatskom kontrolom polaganja kovanica, uređaj može nesmetano raditi i uz minimalno pražnjenje. U slučaju problema, modul omogućava jednostavan pristup svim komponentama te olakšava otkrivanje uzroka i njegovo otklanjanje.

### Inovativan mehanizam detekcije kovanica

Safe Coin C temelji se na novom sustavu transporta kovanica kao i na povećanoj osjetljivosti i točnosti pri njihovom prepoznavanju, što ga čini vrlo pouzdanim. Umjesto tradicionalne tehnologije rotirajućeg diska, Safe Coin C koristi kombinaciju lasera – CCD provjeru promjera i senzore difirencijalnog magnetnog polja. Pomoću optičke kontrole promjera i magnetne kontrole metalne ovojnice, postiže se 99.9%-tna točnost detekcije.



**Sustav za detekciju kovanica i stranih predmeta**



**Kapacitet 1000 kov./min**



**Uložene kovanice direktno se ulažu na klijentov račun**



### **Dizajn koji omogućava jednostavno održavanje i servisiranje**

#### **Detekcija stranih kovanica**

Tradicionalne uređaje za obradu kovanica vrlo jednostavno mogu zavarati kovanice drugih valuta a slične veličine. (npr. tajlandska kovanica od 100 BAHTA je u 57% slučajeva prepoznata kao kovanica od 2 €) To nije bio slučaj s Safe Coin C uređajem.



#### **Detekcija stranih predmeta**

Strani predmeti mogu izazvati oštećenja na uređaju a i mogu biti od važnosti za klijenta. Ona nisu nužno otpad već mogu biti ključevi, kovanice drugih valuta i sl. Safe Cash C takve predmete vraća klijentu neoštećene bez prekida normalnih funkcija uređaja. U svaki uređaj za obradu kovanica dnevno uđu barem 2 strana predmeta. Kod tradicionalnih uređaja to znači najmanje 2 servisa dnevno za nesmetan rad. Safe Coin C pouzdano detektira strane predmete a čvrst mehanizam jamči povrat u 99.9% slučajeva.

### **Strani predmeti automatski se detektiraju i vraćaju klijentu**

- \* spajalice
- \* savijene novčanice
- \* kovanice stranih valuta
- \* vijci
- \* navoji
- \* ključevi





#### **TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

Dimenzije: 730x765x120 (šxdxv), dodatne stranice (80mm sa svake strane)

Instalacija: samostojeći (FS), kroz zid (TTW)

Uporaba: s prednje strane (u 2005. god. i sa stražnje strane)

Težina: 200kg (osnovni model), 290kg (model sa svim dodatnim opcijama)-bez kovanica

Napajanje: 230V/50Hz

Potrošnja: 300W

Razina buke: <70dB (A)

Radni uvjeti: 5-30°C, 40-85% vlage

Brzina brojanja: 1000 kovanica/min.

Tehnologija: CCD provjera promjera i senzori magnetnog polja

Dimenzije kovanica: sve valuta svijeta promjera 14-32mm, debljine do 4mm

Kapacitet pohrane: do 4 vreće

Veza: DTA, ovisno o zahtjevima stranke (semi on-line, full on-line)

Boja: osnovna jedinica RAL 7004 (siva), stranice RAL 7035 (svijetlo siva), okviri i vrata su od nehrđajućeg čelika

Opcije boja: prema RAL paleti

SALON BANKARSKE OPREME OZIMEC d.o.o.

Ilica 211, 10 000 Zagreb, Croatia, tel. ++385(0)1 3777 655, fax. ++385(0)1 3775 037

POSLOVNICA OSIJEK

Gornjodravska 90 C, 31 000 Osijek, Croatia, tel. ++385(0)31 283 311, fax. ++385(0)31 283 312

POSLOVNICA SPLIT

Ruđera Boškovića 5-Fregata, 21 000 Split, tel. ++385(0)21 312 561, fax. ++385(0)21 312 562

SALON BANKARSKE OPREME d.o.o.

Milana Preloga b.b., 71 000 Sarajevo, BIH, tel. ++387(0)33 710 100, fax. ++387(0)33 710 101

**[www.bankarskaoprema.hr](http://www.bankarskaoprema.hr)**